

# VALENA™ ALLURE

ÁTFORMÁLJA  
AZ ÉRZÉKEKET



  
MAGYAR  
TERMÉK



**VALENA ALLURE**  
A mindennapi  
életünket átalakító  
fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Allure kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Allure funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel



# Valena Allure Dizájn

## Ikonikus kialakítás

„A Valena Allure kapcsolócsalád újdonságot képvisel mind a dizájn, mind a forma területén. Kifinomult vonalai elcsábítják a felhasználót, valamint könnyedséggel és modernitással ruházza fel a terméket. Valódi eltérést jelent a klasszikus formáktól.”

Florent Glenisson,  
a Valena Life / Allure  
termékcsaládok tervezője  
Legrand Csoport

modern  
íves  
eredeti  
innovatív

# Ízléses klasszikus

A lekerekített formák egyediségét nem csupán a klasszikus és modern színek emelik ki, hanem az elegáns anyaghasználat is



# Valódi elegancia

Keretek, amelyek a króm és az arany peremek eleganciáját előkelő és kifinomult anyagokkal ötvözik a kellemes látvány és a példátlan élmény érdekében



# Valena

# IN'MATIC

## Biztonságos Megbízható Ellenálló

### IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

### KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

### FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


innováció

### GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi rezesz

### MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

### Duplafejű rögzítőkörmök



- 1- Hatékony és erős rögzítés
- 2- Teljesen védett körmök
- 3- Automatikus visszatérés alapállapotba




### Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



**Gyors csatlakoztatás:** csak pár másodperc szerszám nélkül

**Megbízható:** garantáltan hosszú ideig tartó csatlakozás

**Felfűzés:** gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén



Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

### Porvédő burra



Magas szintű védelem por, festék és karcoldás ellen a kivitelezés minden szakaszában

### Bepattintható LED fényjelzés




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena INMATIC

# Egyszerűen és gyorsan


A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést



## FELSZERELÉS


- 1 Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
- 2 Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz



Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés


# Csatlakozó- és töltőaljzatok

## Széles választék új kivitelezésekhez és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles funkcióválasztékának köszönhetően mindig az adott környezethez legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbekeötés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok





## USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek, okostelefonok és egyéb eszközök egyszerű töltéséhez




## INNOVATÍV MEGOLDÁS: 2P+F + USB-C CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat USB-C típusú csatlakozóaljzattal kiegészítve.



## ELŐSÍNEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat bekötése



## 2x2P+F CSATLAKOZÓALJZAT

# Kapcsolók

Otthoni és kereskedelmi környezethez fejlesztett funkciók

Minden vevői igénynek megfelelő választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ  
ELLENŐRZŐFÉNNYEL

KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ  
JELZŐFÉNNYEL



HÚZÓZSINÓROS  
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós vezérlők:  
1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló  
Kettős váltókapcsoló  
Váltóérintkezős nyomó  
Kettős váltóérintkezős nyomó  
Váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó



LED MEGOLDÁS A FÉNYJELZŐS FUNKCIÓK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú technológia



VALENA ALLURE

Billentyű alá beépített kifinomult fényjelzés a váltókapcsolónál

# Világítás-vezérlés

Teljes körű kínálat minden típusú fényforráshoz

Megoldások a kényelem, a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás a gyerekszobába, alagsorba, folyosóra, stb. Kézi felkapcsolás és automatikus lekapcsolás



Új világításvezérlés

Minden típusú fényforrás hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális fényerőszabályzó, minden fényforrás vezérlésére, LED-hez és kompakt fénycsőhöz is



MOZGÁSÉRZÉKELŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus fény és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony vezérlés minden helyiségben



IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után automatikusan lekapcsol

# Valena Allure Netatmo

Lépjen be az intelligens otthonok világába.

A Legrand és a Netatmo új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. A Valena Life/Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet. Legyen állandó kapcsolatban otthonával, bárhol is tartózkodjon. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.



VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ

## OKOSTELEFONRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzait és fűtését. A Home + Control app lehetőséget biztosít szcenáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, ki-/bekapcsolhatja az aljzatokat. Android és iOS rendszerű okostelefonokra is elérhető.

## HANGVEZÉRLÉS



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel



HOME + CONTROL APP

INTELLIGENS KÖZPONTI EGYSÉG

VEZETÉK NÉLKÜLI SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ, "ÉRKEZÉS/TÁVOZÁS" FUNKCIÓVAL

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ

A Valena Life / Allure intelligens vezetékes és vezeték nélküli termékeiben sülyesztve található a rádiós technológia, így könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit, csatlakozó aljzait és redőnykapcsolóit. Ezáltal egyszerűen okosá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.



INTELLIGENS REDŐNYKAPCSOLÓ

INTELLIGENS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ KAPCSOLÓ

VEZETÉK NÉLKÜLI SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ, "ÉBREDÉS/ALVÁS" FUNKCIÓVAL


## RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

Az intelligens termékek **Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal** rendelkeznek. A Wi-Fi hálózathoz csatlakozó központi egység szolgál Zigbee gateway-ként a rendszerben. A Zigbee 3.0 alacsony fogyasztású, nagy hatótávolságú és robusztus rádióprotokoll.



## KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS BEÁLLÍTHATÓ

A rendszer használatához nincs szükség bonyolult szoftver telepítésére és megismerésére. A Legrand Home + Control applikáción keresztül beüzemelheti az intelligens eszközöket és távolról is vezérelheti új okosotthonát.



Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefánt-csont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
<b>KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~</b>						
Egypólusú kapcsoló	7 520 01					
Váltókapcsoló	7 520 06					
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető /+ jelzőfényrel	7 520 10 + 067686	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltókapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 10+ 067686 7 520 10+0 676 88	7 550 85 <sup>[2]</sup>	7 550 86 <sup>[2]</sup>	7 550 87 <sup>[2]</sup>	7 550 88 <sup>[2]</sup>	7 550 89 <sup>[2]</sup>
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 520 75	7 520 76	7 520 77	7 520 78	7 520 79
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19
Időzítőkapcsoló	7 520 61					
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 520 01+0 676 84					
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 01+6 650 91	7 550 85 <sup>[2]</sup>	7 550 86 <sup>[2]</sup>	7 550 87 <sup>[2]</sup>	7 550 88 <sup>[2]</sup>	7 550 89 <sup>[2]</sup>
Váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 06+7 520 57 7 520 06+0 676 86	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Keresztkapcsoló jelzőfényrel	7 520 07+6 650 90	7 552 75	7 552 76	7 552 77	7 552 78	7 552 79
Csillárkapcsoló	7 520 05	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Kettős váltókapcsoló	7 520 08					
Csillárkapcsoló jelzőfényrel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 <sup>[2]</sup>	7 552 26 <sup>[2]</sup>	7 552 27 <sup>[2]</sup>	7 552 28 <sup>[2]</sup>	7 552 29 <sup>[2]</sup>
Kettős váltókapcsoló jelzőfényrel	7 520 08 + 2 x 7 520 57 7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 550 25 7 552 25 <sup>[2]</sup>	7 550 26 7 552 26 <sup>[2]</sup>	7 550 27 7 552 27 <sup>[2]</sup>	7 550 28 7 552 28 <sup>[2]</sup>	7 550 29 7 552 29 <sup>[2]</sup>
Három egypólusú kapcsoló	7 520 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39
Multifunkciós vezérlő	mechanizmus billentyűvel	7 550 95	7 550 96	7 550 97	7 550 98	
Multifunkciós vezérlő jelzőfényrel	mechanizmus billentyűvel	7 551 95	7 551 96	7 551 97	7 551 98	
<b>KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~</b>						
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel	7 520 41 <sup>[4]</sup>	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49
<b>NYOMÓK 6 A - 250 V~</b>						
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11					
Váltóérintkezős nyomó szabad potenciállal	7 520 17	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19
Húzószinóros váltóérintkezős nyomó	7 520 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 11+0 676 86	7 550 85 <sup>[2]</sup>	7 550 86 <sup>[2]</sup>	7 550 87 <sup>[2]</sup>	7 550 88 <sup>[2]</sup>	7 550 89 <sup>[2]</sup>
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11+0 676 86	7 550 90 <sup>[2]</sup>	7 550 91 <sup>[2]</sup>	7 550 92 <sup>[2]</sup>	7 550 93 <sup>[2]</sup>	7 550 94 <sup>[2]</sup>
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, címkekartóval	7 520 11+0 676 86		7 551 15 <sup>[3]</sup>			
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25 <sup>[2]</sup>	7 552 26 <sup>[2]</sup>	7 552 27 <sup>[2]</sup>	7 552 28 <sup>[2]</sup>	7 552 29 <sup>[2]</sup>
<b>NYOMÓK 6 A - 12 V~</b>						
Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel	7 520 13	7 550 85 <sup>[2]</sup>	7 550 86 <sup>[2]</sup>	7 550 87 <sup>[2]</sup>	7 550 88 <sup>[2]</sup>	7 550 89 <sup>[2]</sup>

1: Specifikus LED-ek a kapcsolóaljzat háttérvilágításáért

2: billenőkapcsoló kék világítással

3: átlátszó címkekartó 3 különböző színű betéttel (fehér, elefántcsont, alumínium)

4: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
<b>FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~ - 50 HZ</b>						
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67					
<b>MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK</b>						
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79		
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73					
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes, felülbírással	7 520 70	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81
<b>REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A - 250 V~</b>						
Redőnykapcsoló direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 29					
Redőnynyomó elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 520 30	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Redőnynyomó direkt vezérlésű motorokhoz	7 520 20					
<b>HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK</b>						
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
<b>HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK</b>						
Elektronikus szobatermosztát	7 520 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Termosztát padlófűtéshez	7 520 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
<b>CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)</b>						
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 05	7 548 06	7 548 07	7 548 08	7 548 09
<b>CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)</b>						
TV csatlakozóaljzat	7 530 51					
„F” típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
<b>KOMBINÁLT TV + RJ 45 CSATLAKOZÓALJZAT</b>						
TV csatlakozóaljzat + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
<b>ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)</b>						
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
<b>VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)</b>						
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29




Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
<b>INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK</b>						
1 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42					
1 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
1 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46	7 554 75	7 554 76	7 554 77	7 554 78	7 554 79
1 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
2 x RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43					
2 x RJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45	7 554 25	7 554 26	7 554 27	7 554 28	7 554 29
2 x RJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47	7 554 85	7 554 86	7 554 87	7 554 88	7 554 89
2 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32					
1 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
		7 554 75	7 554 76	7 554 77	7 554 78	7 554 79
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
2 x RJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 25	7 554 26	7 554 27	7 554 28	7 554 29
		7 554 85	7 554 85	7 554 85	7 554 85	7 554 85
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
<b>TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK</b>						
1 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
		7 554 75	7 554 76	7 554 77	7 554 78	7 554 79
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
2 x RJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 25	7 554 26	7 554 27	7 554 28	7 554 29
		7 554 85	7 554 85	7 554 85	7 554 85	7 554 85
		(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
TAE/TDO aljzat fedél		7 554 95	7 554 96	7 554 97	7 554 98	7 554 99
<b>HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK</b>						
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel) mono	7 530 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67	-	-
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel) sztereó	7 530 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77	-	-
Banándugós mono hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 76	7 552 85		7 552 87	-	-
Banándugós sztereó hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 77	7 552 95		7 552 97	-	-
<b>AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK</b>						
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27	-	-
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 55		7 547 57	-	-

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECH.	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
<b>FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~</b>						
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecikötéssel	7 530 20	7 552 05	7 552 06	7 552 07	7 552 08	7 552 09
		7 548 45	7 548 46	7 548 47	7 548 48	7 548 49
		(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbecikötéssel	7 530 24	7 548 55	7 548 56	7 548 57	7 548 58	7 548 59
		(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm <sup>2</sup> -es csavaros vezetékbecikötéssel	7 530 28	7 552 55	7 552 56	7 552 57	7 552 58	755259
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecikötéssel	7 530 21	7 552 05	7 552 06	7 552 07	7 552 08	7 552 09
		7 548 45	7 548 46	7 548 47	7 548 48	7 548 49
		(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)	(csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbecikötéssel	7 530 25	7 548 55	7 548 56	7 548 57	7 548 58	7 548 59
		(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)	(ellenőrzőfényrel)
<b>KETTŐS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~</b>						
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbecikötéssel	7 530 26					
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbecikötéssel	7 530 27	7 549 55*	7 549 56*	7 549 57*	7 549 58*	7 549 59*
<b>KIEGÉSZÍTŐK</b>						
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33					
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34	7 550 55	7 550 56	7 550 57	-	-
Egyes kiemelődoboz		7 555 51	7 555 61	7 555 71	-	-
Kettős kiemelődoboz		7 555 52	7 555 62	7 555 72	-	-
Vakfedél		7 551 85	7 551 86	7 551 87	-	-
<b>KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK</b>						
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 55	7 554 56	7 554 57	7 554 58	7 554 59
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 45	7554 46	7 554 47	7 554 48	7 554 49
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 65	7 554 66	7 554 67	7 554 68	7 554 69
Bluetooth modul	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39

\* Monobloc burkolat + keret


Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

		VALENA ALLURE					
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulós
Fehér		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Arany dekor		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Alumínium		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Jégfehér		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Rozsdamentes acél		2021 6SZ 7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	
Sötét rozsdamentes acél		2021 6SZ 7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	
Cserzett bőr		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Dió		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Márvány		7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Fehérüveg		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
<b>KIEMELŐDOBOZOK</b>							
Kiemelődoboz Fehér		7 555 51	7 555 52				
Kiemelődoboz Elefántcsont		7 555 61	7 555 62				
Kiemelődoboz Alumínium		7 555 71	7 555 72				



	EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULÓS
<b>Keretméretek</b>	<b>A=90 mm B=90 mm</b>	<b>A=91 mm B=162 mm</b>	<b>A=92 mm B=233 mm</b>	<b>A=93 mm B=304 mm</b>	<b>A=94 mm B=375 mm</b>	<b>A=91 mm B=162 mm</b>
Fehér	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Arany dekor	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Alumínium	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
<b>Keretméretek</b>	<b>A=90 mm B=90 mm</b>	<b>A=91 mm B=162 mm</b>	<b>A=92 mm B=233 mm</b>	<b>A=93 mm B=304 mm</b>	<b>A=94 mm B=375 mm</b>	
Jégfehér	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Rozsdamentes acél	7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	
Sötét rozsdamentes acél	7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 542 95	
Cserzett bőr	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Dió	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
<b>Keretméretek</b>	<b>A=90 mm B=90 mm</b>	<b>A=91 mm B=162 mm</b>	<b>A=92 mm B=233 mm</b>	<b>A=93 mm B=304 mm</b>	<b>A=94 mm B=375 mm</b>	
Márvány	7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Fehérüveg	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
<b>Keretméretek</b>	<b>A=90 mm B=90 mm</b>	<b>A=91 mm B=162 mm</b>	<b>A=92 mm B=233 mm</b>	<b>A=93 mm B=304 mm</b>	<b>A=94 mm B=375 mm</b>	
Világos nikkal	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	
Sötét nikkal	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	

Keresse további prospektusainkat!



**KÖVESSEN MINKET**

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[www.youtube.com/legrandhungary](https://www.youtube.com/legrandhungary)  
[www.facebook.com/Legrand](https://www.facebook.com/Legrand)  
[twitter.com/legrand](https://twitter.com/legrand)  
[pinterest.com/legrandgroup](https://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**  
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

**Műszaki szaktanácsadás**  
zöldszám: **06-80/204-186**

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)